



Puzzi 8/1 C

С Puzzi 8/1 C мы завершаем линейку пылесосов, в основе работы которых лежит принцип разбрызгивания мощного средства. Эту разбрызгивающую машину можно эффективно использовать для очистки обивки мебели или для удаления пятен на ковровом покрытии. Благодаря очень низкой остаточной влажности очищенные ковры и обивку можно вновь использовать через небольшой промежуток времени.



1 Легкий

- Вес пылесоса Puzzi 8/1 C составляет 9,8 кг, что на 35% легче, чем вес аналогичных пылесосов конкурирующих производителей. Идеально подходит для промежуточной уборки.
- Легко транспортировать через препятствия и лестницы.

2 Компактная конструкция

- Puzzi 8/1 C идеально подходит для очистки обивки и салонов автомобилей.
- Компактный дизайн.

3 Удобство работы, легкость в обслуживании

- Легко съемный бак для грязной воды; простая утилизация грязной воды и наполнение бака для чистой воды.

4 Дружественный пользователю интерфейс

- Эргономичная большая педаль дает возможность сконцентрироваться на процессе уборки.

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



Puzzi 8/1 C

- Откидной крюк для сетевого кабеля
- Большие ножные выключатели
- Хранение принадлежностей для ручного сопла

Технические характеристики

Артикул	1.100-225.0	
Штрих-код (EAN)	4039784962200	
Макс. производительность по площади	м²/ч	12–18
Расход воздуха	л/с	61
Разрежение воздуха	мбар / кПа	230 / 23
Расход моющего раствора	л/мин	1
Давление разбрызгив. / избыточное давление	бар	1
Объем баков для чистой / грязной воды	л	8 / 7
Мощность турбины	Вт	1200
Мощность насоса	Вт	40
Вес	кг	9,8
Габариты (длина x ширина x высота)	мм	530 x 330 x 440
Напряжение	В	220–240
Частота	Гц	50–60

Комплектация

Всасывающий шланг с интегр. подводкой воды	м	2,5
Интегрированный держатель для ручной насадки	■	
Сетевой кабель	м	7,5
Насадка для мягкой мебели	■	
Ручной инструмент	■	
Подвеска для кабеля	■	
■ Включено в комплект поставки		

Аксессуары для Puzzi 8/1 C 1.100-225.0

KÄRCHER



		Артикул	Количество	ID 32	Ширина	Длина	Описание	
Ручная насадка								
Ручная насадка для PUZZI 100/200/300 110 мм	1	4.130-116.0	1 шт.	ID 32	110 мм		Ручная насадка для Puzzi 100, Puzzi 200, Puzzi 300. 110 мм	■
Всасывающий шланг с подводкой воды								
	2	6.394-826.0	1 шт.	ID 32		2,5 м		■
Насадка для пола								
Насадка в сборе	3	4.130-127.0	1 шт.	ID 32	230 мм		Разборная насадка для пола, с пластмассовым разъемом и алюминиевой трубкой. Насадка для пола с алюминиевой трубкой используется для легкой чистки коврового покрытия, ковров с длинным ворсом и т.д.	□
Адаптеры для чистки плоских поверхностей								
Насадка для твердых покрытий	4	4.762-220.0	1 шт.		230 мм		К насадкам для пола 4.130-127 и 4.130-394.	□
Насадки для каменных покрытий								
Насадка для каменных / твердых покрытий	5	4.130-117.0	1 шт.	ID 32	330 мм		Разборная, с пластмассовым быстродействующим разъемом, металлическая с сопловой вставкой.	□

■ Включено в комплект поставки □ Доступные аксессуары